









Datos del Reporte



Fecha del Reporte: Enero 2019
 Vigencia: Hasta Febrero del 2019
 Entidad Generadora: Ministerio del Ambiente
 Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental
















Un 17% del Departamento presenta condiciones favorables para la ocurrencia de incendios en los niveles Medio, Alto y Muy Alto, distribuyéndose en distritos Bolívar y Condamarca de la Provincia de Bolívar, en distritos Sayapullo y Marmot de la Provincia Gran Chimú, en distritos Ongon y Pataz de la Provincia de Pataz, ubicadas en las ecorregiones de Bosque Seco Ecuatorial, Puna y Selva Alta. En menor proporción en la Provincias de Otuzco y Julcan ubicadas en la ecorregiones de Selva Alta, Puna y Serranía Esteparia.

ECORREGIONES DE LA LIBERTAD



Interpretación:

Las condiciones favorables del mapa están referidas para el período Diciembre - Enero, esta información tiene vigencia hasta Febrero considerando el siguiente análisis de la temperatura máxima y precipitación para las ecorregiones de Selva Alta, Puna, Bosque Seco Ecuatorial, Páramo y Desierto Costanero del Pacífico.

Para Puna y Selva Alta: se observa las temperaturas en descenso y las precipitaciones incrementándose, con tendencia a al aumento de las precipitaciones, por lo que disminuyen las condiciones para la ocurrencia de incendios y aumenta la humedad en la vegetación del suelo.

Para la ecorregión Desierto Costanero, Bosque Seco Ecuatorial y Serranía Esteparia, las condiciones se mantienen estables, debido a que la temperatura sigue incrementando y la precipitación mantendrá su comportamiento, en esta zona las condiciones son menos propensas a ocurrir un incendio.