

# PRONÓSTICO DE CONDICIONES AGROMETEOROLÓGICAS FAVORABLES PARA EL TIZÓN TARDÍO EN CULTIVO DE PAPA - DZ13

**Vigente:**  
 Del 27 al 30 de marzo de 2023

**Nº 09**

El SENAMHI informa, sobre la presencia del tizón tardío "Ranchar" en las zonas productoras del cultivo de papa de la campaña agrícola 2022-2023, con respecto al incremento de precipitaciones en los próximos días siendo del 27 al 30 de marzo de 2023, donde se estima condiciones favorables para el desarrollo de la ranchar en las zonas de monitoreo de Juliaca y Acora de la región de Puno.



Este producto es elaborado por la Dirección Zonal 13 con el soporte técnico de la Dirección de Agrometeorología del SENAMHI, para el pronóstico de Tizón tardío o "ranchar" en cultivo de papa se realiza con el modelo de predicción Blitecast (Krause et al. 1975), basado en la temperatura, precipitación y humedad relativa de los últimos días. El modelo predice el momento en que la enfermedad tiene condiciones ambientales suficientes y favorables para su desarrollo.

ZONA Y ESTADO DEL CULTIVO	PRONÓSTICO MAR-2023 Lu / Ma / Mi / Ju 27 / 28 / 29 / 30	RECOMENDACIONES
Floración <b>Juliaca</b>	● ● ● ●	Preparar sistemas de drenaje en los campos de cultivo de papa y así evitar el exceso de humedad. Realizar labores culturales como el segundo aporque y mantener el campo de cultivo libre de malezas para evitar el desarrollo del patógeno en plantas hospederas.
Floración <b>Illpa</b>	● ● ● ●	
Floración <b>Ácora</b>	● ● ● ●	
Floración <b>Yunguyo</b>	● ● ● ●	

