
PRONÓSTICO DE CONDICIONES AGROMETEOROLÓGICAS FAVORABLES PARA EL TIZÓN TARDÍO EN CULTIVO DE PAPA - DZ13

Vigente: Del 30 Maral 02 Abrde 2023

El SENAMHI informa, sobre la presencia del tizón tardío "Rancha" en las zonas productoras del cultivo de papa de la campaña agrícola 2022-2023, con respecto al incremento de precipitaciones en los próximos días siendo del 30 al 31 de marzo de 2023, donde se estima condiciones favorables para el desarrollo de la rancha en la zona de monitoreo de Juliaca de la región de Puno.





Este producto es elaborado por la Dirección Zonal 13 con el soporte técnico de la Dirección de Agrometeorología del SENAMHI, para el pronóstico de Tizón tardio o "rancha" en cultivo de papa se realiza con el modelo de predicción Blitecast (Krause et al. 1975), basado en la temperatura, precipitación y humedad relativa de los últimos días. El modelo predice el momento en que la enfermedad tiene condiciones ambientales suficientes y favorables para su desarrollo.



RECOMENDACIONES

Preparar sistemas de drenaje en los campos de cultivo de papa y así evitar el exceso de humedad en el suelo y mantener el campo de cultivo libre de malezas para evitar el desarrollo del patógeno en plantas hospederas.



