



Fecha De Rec.	Registro	Denunciante	Denunciado	Dirección de Esta
13 FEB. 2020	001-A 2487	Jorge Luis Andres Motto Alcazar FEMA	Romulo Puma Soto Taller de Mecanico.	GUARDIA M-22
	002-A 3006	Rey Rony Villafuerte Hinojosa Vecino	Establecimiento Tomas Puma Huancas	P. J Cerro 318 A 11
	2736 003-A	Walstrehm Osorio Luis Joseph	Rosario Paredes Malaga	Urb. Ma Calle A 202
	004-A 4429	Elsa Belinda Arismendi Vizcarra Administrada. Jorge Luis Andres Mattos Alcazar FEMA	Elmer Ubaldo Arismendi Vizcarra.	Urb. 15 Jose Sanja 101 con Kennedy
	005 A 5295	Miranda Reategui Christian Washington	FUDCY Emprendedora EIRL Hugo Tenorio Ciudad Bustamante Portugal	Urb. Pro Av. Ar 805
12-8-20	006-A 6068 6878 ✓	Bustanza Santillana Mary Lorena	Paractiponto	Urb Hillas Calle
8-9-20	007- 6895	OEFA Reserva de membre	Estacion de Servicios Nishi, Rest El Credito, SENI COPETINE, EUCOM King Breakfast y otros	Av. Re Cusana Calle San
23-9-20	008 6611	Richard John Curo Soto 4417534 959179192	Edgar Abrcan Quispe Corporacion BMY EIRL 2045 436 8887 2966 9896	Be Las con Av Naturale Jorge
05-10-20	009 8595	OEFA RENGIFO REATEGUI Gladys K.		P. J. Ciudad Calle San 01. 16 Ma

R 441111 = 9  
 Gases 441 = 6  
 Ruido 441 = 5

2020



Categoría	Componente Ambiental	Descripción de la denuncia y acciones
Civil (TT)	Aire (Gases) ruido	Prov. 024-20 Atención / PLAN de Trabajo 1312 / A.S. 08-2020 13-2-20 Verificación in situ de lugar / Sr. Romulo NO permite el ingreso al interior del establecimiento, permite observarse desde la puerta, taller de mecánica 3 vehículos, NO permite el planchado / IT No 08-20 - GCH. Informe Actuados y recomienda traslado de exp. a SGOBEL para tratar licencia de funcionamiento / of. 018-20 13-2-20 A FEMO dando respuesta en cumplimiento a lo exhortado / H.C. No 013-2020 A SGOBEL traslado de expediente para que cumpla con lo exhortado sobre licencia a 14 fls.
Igual Rosedal H24 No 73831	Aire (gases)	Prov. 26-20 Atención / Plan de Trabajo 20/2 / A.S. 02-20 20, 2-20 No permite el ingreso al interior del establecimiento si bien indica que realizar trabajos de carpintería para reparación de 8-5 p.m. pintado al polvo / IT. 13-20, 9-3-20 Actuados y traslado a un control con licencia / H.C. No 021-2020 9-3-2020 A SGOBEL traslado de expediente a 9 fls. para atender conforme a sus competencias
del Prado Requiza	Ruido	Prov. 27-2020 Atención / Plan de Trabajo 20/2 / 004 / IT. 014-9-3-2020 Actuados, Dirección Ejecutiva C.S. Manuel Prado recomienda cursar carta al denunciante el 09-3-2020 carta No 6 a denunciante dando un plazo de 5 días para elaboración de denuncia respecto a la dirección / H.C. No 280-2020-560MS y trámite documental para su resguardo y archivo a 8 fls.
Enero Chocoma Su. 307	Gases.	Prov. 189-2020 Atención / IT. 15-2020 Seguimiento NO se percibe olores, no cuenta con licencia de funcionamiento, método de electrolisis / Plan de Trabajo 9-3-2020 / A.S. 04-2020 9-3-2020 permite ingreso se observa vivienda, taller- método electrolisis, galoneras con residuos de color verde, no se percibe NO licencia de funcionamiento / of. 32-2020 10-3-20 A FEMO dando respuesta actuados / H.C. 022 Del 11-3-2020 A SGOBEL para su atención se corre traslado a 18 fls.
Gestora Ventana	Ruido	PROV No 267 Atención / A.S. 010-2020 12-8-2020 muestra a la vista L.F 7679 Certificado de saneamiento ambiental / Plan de Seguridad covid-19, área del establecimiento 200 m <sup>2</sup> área de producción de empaquetadura para vehículos de 7x5 aproximadamente 3 esmeriles de JHP, 1 prensa para empaquetadura, 2 pilas de mesa a trabajo, oficinas administrativas, al momento no tiene extintores muestra prototipo de emp. H.C. No 2086 de fecha 7-8-20 / al momento no presenta certificado de civil / A.S. 014-2020 - EFA No 7-5-2020 en calidad de Muestra REATGVI indica que tras haberse de Elyca al cambio de la posición de los MÓDULOS SUBS
200 Humbolt	Ruido	Prov. No 0267-20 Atención / A.S. 08-20 12-8-2020 indica el representante de la empresa que dejaron de laborar desde el inicio del estado de emergencia y que en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes es dueño de el 16-3-20 a la fecha, la propiedad se ha puesto a la venta para lo cual han pagado los derechos de arbitrios y botavulgo, permite el ingreso al interior del establecimiento, se observan 1 máquina cantidera, materia prima MDF de 11 seccionados muebles varios, otras maquinas y herramientas en pulvadas indica que se hará el traslado del negocio / PT. 012-11-8-20 Acciones a Descontar
Violeta y 8 Dolores	Residuos Sólidos	of. 3088-2020 Diferencia de información de disposición de residuos a ERMAS / A.S. 015-2020 Plan el Corredor Estación de Servicios El MISTI disponen para el cooperador / of. 016-2020 11-9-2020 Estación de Servicios El MISTI disponen los LHM de 6-8 AM / A.S. 017-2020-11-9-2020 COPERME CONTRATISTA se dispone los residuos a una EPS SANJA S.A. / IT No 027-2020 11-9-2020 Actuados de la supervisión, en el momento no se observan en algún punto en la vía pública, en el momento para competencia en el cual población dispone
Andrés Las	Ruidos	Exp. 6611. 6965, Prov. 275-2020 23-09-2020 Se atiende / PT No 016-2020 Verificar presencia contaminación de ruido producido por fabrica de 20 pa. rillas / A.S. 018-2020 23-9-2020 se entrevistó Sr. Edgar Alarcón gerente de Corporación B.H.X Fuel fabrica de 20 patillas no cuenta con licencia de funcionamiento licencia de funcionamiento 012 comprados que estaban generando ruido, los cedos los va a recibir / IT No 29-2020 23-9-2020 actuados y se remita a SGOBEL para su atención de acuerdo a sus competencias / H.C. No 41-2020 23-9-2020 se traslado a 12 fls
Dulce Blanca Olaya F.A. 17	Ruidos Gases	Prov. 278-2020 Atención de expediente / PT. No 12-2020-EFA-560MS-GSP NoP Acciones a realizar en relación a la denuncia / IT No 33-2020-600M-560MS-GSP NoP Informe se trata declaración de propiedad de la vivienda, se indica que en la dirección mencionada solo funciona como vivienda NO como taller de reparación para que / Oficio No 054 A OFPA-HM Bengi Kopenregi of. 015-20 Informe actuados conforme al requerimiento (se scanear a 10 fls) se emite mesa de partes virtual / EFA / Prov. 279-2020-560MS-GSP A TRAMITE de documentación para su archivo y resguardo a 12 fls.



001

002

003

004

005 <sup>A</sup>  
5295 El presente componente de ruido, INDICANDO que se realizó el estudio de cesar las molestias // IT No 25-2020 Y 19/20 D.56CHS DEVUOLVIDOS y Archivo 131/15.  
Proo. 0270-2020-SGCH.S-GSP-D tramite Documentario para Resguardo y Archivo a 32 fls.

006  
6068 -  
6878 IIT- 24-2020-GCH. 2418 Acciones realizadas establecimiento no Junco  
na por lo tanto no genera daño ambiental ni otro, además de estar  
en venta la propiedad se deberá permitir carta a la administrada dando a  
conocer acciones y Archivo haciendo conocer los O.H. No 13-2010 y 014-2010  
04/8/20 conis No 09-20 A Nercy Bustillos dando a conocer acciones y Archivo  
del Exp. 124-8-2020 Proo. 0268-2020 A TRAMITE documentario para dar respuesta  
a la administrada del Archivo del Documento // Exp. 6878, proveído 270 23-5-2020  
A RCO NMB Para su Atencion // P.S. 017 Acciones a realizar // A.S. 19-2020 25-5-2020  
OPINION N° OSI-2020 11-9-2020 Respuesta de los Actuales a O.R.F.A. - I.I.M.M.  
MEDIANTE I.T.E.S. DE POSTES U.T.A.T.U.C. N° 2020-BOI-065670.

007  
6095

008  
6614 <sup>A</sup>  
a SGDEL para su atención de acuerdo a sus competencias // H.C. 107  
2020-SG DEL. 4-12-20 Devuelve expediente adjuntando licencias de proce-  
cionamiento // Proo. 530-2020-SGCH.S-GSP-TRAP 9-12-20 securit que el proce-  
A.S. No 50-20-SGCH.S-GSP-MOP 16-12-20 Si Richard como sujeto indica que han  
cesado las molestias por ruido sin embargo indica que existe emisión de  
ruido // A.S. 031-2020-TRAP-MOP Si Edgar Valencia permite el ingreso al interior  
del establecimiento que es el de los Asidos Vegetales Instalados por 2  
Compresoras a el no Ambiente adecuado para tal fin. Así mismo en

2020



Acta de supervisión a 2020 BUSTINZA Santillana, Reitero guía sobre RMI00 y se sierte, en el momento de la supervisión el S. 20 2020 EFA MAP Ing. Alejandro Jusado Aguirre permite el ingreso al interior del establecimiento, con licencias de funcionamiento, certificado de saneamiento AMBIENTAT, un Muestra Certificado de Defensa Civil (Muestra) conteniendo de 15 minutos y compresoras de agua de aire, PATENTE PRIMARIA II J. 30.2020 29-9.2020 Acabado se recomienda trasladar a Defensa Civil para su atención de acuerdo a sus competencias a 21 Hs. // H.C. 42-2020 a Sub Gerencia Defensa Civil para su atención de acuerdo a sus competencias a 22 Hs. provincia 16-2021 a SCCCH su atención Pro 019 se adjunte AS 01-2021-EFA-MAP, publica entreciende lo con el Def. Civil Ing. 06-2021-13-1-2021. Entrevistada no permite el ingreso al int del establecimiento, se parala fucio al sentido pese al tránsito vehicular emitida Def Civil por su determinación a 30 Hs // Prov. 35-2021-SGCHS A SBDC para su atención de acuerdo a sus competencias. a 37 fous considerando la OH. No 02-2015-MAP.

dicha area no se observo AREA DE TADAS // Descarga de fecha 28-12-20 apr. 1606594e Adjunta Certificado de saneamiento Ambiental y Plan Preferencia, Vigilancia y Control CCCH. F. N. 4-2021-CCCH-TO-SGCHS-GSP-MAP Informa acusados y conclusion de proceso permitiendo COIT) de conclusion de proceso administrado denunciante // CARTA 01-2021-SGCHS-GSP-MAP DANDO A CONOCER AL DENUNCIANTE conclusion de proceso // Proce 02 No 21 2021-SGCHS-GSP-MAP A SGRD para su seguimiento y mejor a. 34 fls



12-10-20	0010 8645 00	Vilma Chavez Condori	Faustino Mamani Adco Tas De Abarrotes	Ciudad Blanca Tupac Amaru 211 C de 21
12-10-20	0011 Reservado	OEFA - SICE Of. 104-2020 OEFA/ODES-AR	MDF	Inadecuados Dispo PRSS, crianzas de Reciclaje Informel Computadores B62-254
	0012 R	OEFA - SICE Of. 432-2020 OEFA/ODES-AR BPA NOTICIAS Of. 471	MDF HOSPITAL EDMUNDO ESCORTEL	INADCUADOS Dis DE RESIDUOS NO
12-10-20	0013 10011 600	OEFA - SICE Of. 092-2020 OEFA/ODES-AR	MDF Asociación Industrial MISTI	Inadecuados Dispo de Residuos Sol
25-10-20	0014 10159 5601	Marcelina Lopez Pallas	Establecimiento Alcorno	En Produccion 1011 Ciudad
	0015 R	OEFA - SICE Of. 594-2020 OEFA/ISAP	Jose Apaza Porique. Metal REEMICA	Jose Olayo F-17 Ciudad Blanca
08-9-20	0016 6895 R	OEFA - SICE Of. 1767-2020 OEFA/ DPEF - EFA - SINDA Of. 3888- OEFA/SINDA	Establecimientos Estacion De Servicios MISTI, la SEAL REST. EL GORDITO, BUSTON KING BROADCAST	Au Kennedy 800
20-11-20	0017 11842	Jorge Luis Rosson Zegarra Gerente de Servicios a la Comunidad y Gestion Ambiental 949340516 jlz2mde@oafel	Sergio Gutierrez Carpio RIO ANDASTAZO Calle Tupac Amaru Mz F 1719 Inox Coripata	RIO ANDASTAZO
17-11-20	0018 15053	Maximo Figueles Gans Calle Humbolt 103 200 HULLS - DNI 40851883 Nora's Herenu	Jose Antonio Nunez Pando Au Kennedy 2000 200 HULLS Terreno Agr. col. Calle Huamra	Calle Huamra S/N

2020



	RUDO	<p>Prou. 303-2020 12-10-2020 Atencion // Plan de supervision No 14-2020-Plan para acciones a Realizar // D.S. No 024-2020-TD Alcantares no cuenta con licencias de funcionamiento ni otros, respecto a 2do piso que se compromete a retirar el 10-10-2020 // IT No 36-2020 Actuada se recomienda notificar a los actuarios a la denunciante y trasladado a SG DEL II CANT No 11-2020 A VILMA Chavez condon se comunica actuarios y trasladado a LA SG DEL II Prov. 396-2020 16-10-2020 a tribune documental para notificar a la administracion</p>
cion DE Cerdas	R	<p>Emp 9308 - ht. 134-2020. SECMS A SGLP Atencion respecto a compactador placa EG2-254 // Prou. No 069-2020-SELP. 16-10-2020 se pronuncia respecto al compactador de placa EG2-254 no es propiedad de la municipalidad // Oficio No 68-2020 16-10-2020 a presidenta del Caballer exhortando cumplimiento de normativa y insiste a sus socios sobre la inexcusable preparacion de alimentos para las cerdos // Of 64-2020-SECMS A OEFA Condo respuestas de los puntos controvertidos. se envia una mesa de parte virtual</p>
posicion 2, Tolmo	RRSS	<p>Of 063-2020- 20-10-2020 A OEFA BAUCABA DES DE ANTES JUNTAL DE ODA REQUIRO OEFA. 906. pe 2020-2020 DANDO RESPUESTA, Considerando que es competencia de los gobiernos Residenciales en el caso se realiza visita inspectiva con tomas fotograficas del lugar EN DONDE NO SE EVIDENCIA RRSS DE NINGUN TIPO.</p>
cion dos	RR-SS (No especifica el Tipo)	<p>Prou. 375-2020 Atencion / Plan de trabajo No 020-2020-EFA 12-10-2020 tomas fotograficas 13-10-2020 Of. 65-2020-SECMS 20-10-2020 Solicita a LA presidenta de AMI se pronuncia respecto a lo denuncio tomas fotograficas 21-10-2020 // Prou. 376-2020 27-10-2020 Atencion escrito del 23-10-2020 Pres. 10056 Presidenta. Solicita. Revisión del expediente en relacion al ANA y la Limpieza del CAUCE de la quebrada Seca. IT. No 039-2020-CAJ. TA. SECMS Actuados. se responde a lo solicitado por la presidenta de AMI se traslada a la GDU.</p>
Blanca	Humos gase	<p>Prou. 378-2020 Atencion / Plan de trabajo No 022-20 30-10-2020 acciones a realizarse // D.S. 026-2020-EFA-MDP 02-11-2020 Sra. Daniela Hacedo Sierra. permite el ingreso al interior para asesor al propietario del establecimiento si observa clientes ocasionando asfuerzo // D.S. 025-2020-SECMS-6SP-MDP 02-11-2020 Sra. Marcelina permite el ingreso a observar que la vivienda denunciada no cuenta con pared macionera indicada que causa las GAS y produce humo provocado asfuerzo entre los habitantes de la vivienda as, como en la foto la foto que el olor al humo que proviene del horno</p>
de la P	RUDO GASES	<p>Of. 594-2020 OEFA / DSAIP // Prou. 278-2020 Atencion // P.T. 18-2020 EFA-MDP Realiza los lineamientos para la supervision de campo A.S. 020-2020-EFA-MDP BENEGAS DE Gutierrez. medica desconocer al Sr. Jose Ayala porque no funciona ningun tipo de establecimiento es solo vivienda // IT. 33-2020-ECOT-TA-SECMS-6SP 6-10-20 Informa actuado se remite RPID a OEFA de los secretarios y conclusion del proceso // Of. 54-2020 a OEFA informando los actuados y conclusion del proceso // Prou. 277-2020</p>
Cuadro	RRSS	<p>Prou. 272-2020 Atencion / PT 014-2020-EFA-MDP / A.S 15 Est. El Corbano Av. Kennedy 803 Angel Hugo Ulca Ulca indica que disponen de los EPS del establecimiento L-M-V // D.S. 016-2020-EFA EST EL MIST. grupo indica que personal del establecimiento dispone las RRSS en el carro compactador A.S 17-2020-EFA-MDP 11-9-20 Empresas SELO CORRE Av. Kennedy 803 a diel día pone sus Res. dyas en EPS // IT. 27-2020-CAJ-11-9-2020 Informa actuado y se concluye el proceso se Ofice RPID a OEFA // Inf. 114-2020 11-9-20</p>
Extracción DEMATERIA Particulado RUDO	RUDO	<p>Prou 491-2020-SECMS-6SP-MDP 20-NOV para stacion e informe // P.S No 23-20-20-Plan de trabajo a Realizar // Inf. MG AS 20 01-12 Informa actuado se a transportado maquinaria a marilla Lado de Coripate Sabandia, no es competencia de la Municipalidad SECOPEFA GSA, ademas se fiscal cuenta con autorizacion Segun ley 28221 concordante Ley 69-Inc 9 Ley 27972 // Of No 146-MDS dando respuesta a lo requerido para luego ser remitido a DGH-Trib 03-12-20 Aprovecho No 525-2020 a COORDINACION de Administracion Tributaria para su atencion conforme Ley 27972 Art 69 Inc 9 a 12 // s</p>
RUDO Aire	RUDO	<p>Prou. 544-2020 17-DIC-2020 Atencion / Plan de supervision 028-EF, Plan de trabajo a Realizar // Prou 47-2020-ECOT-6SP cap no se encontro personal ni maquinaria, ARENS conmutos. indica que desconoce EL Merivo de la denunciante que ha utilizado el material NO METALICO para cercar su terreno para cercar que sirven para persona que al material, el NO METALICO esta depositado hace 5 años por paralización de proyecto de vivienda // A.S No 30-2020 21-DIC-2020 No se encuentra a nadie ni maquinaria. Condo respuesta a la denuncia comunicandole que se ha realizado las acciones de caso no autorizandose a nadie en el lugar, tampoco maquinaria, que se actua en el plazo de 05 dias caso contrario se remite al proceso conyante a la Of. 014-2020-110 //</p>



00  
8645

Prov. 133-2020 - SGT OYA indica que se ha notificado a la administrada denunciante H.C. N° 46-2020-21-10-20 A SGO DEL para su atención de acuerdo a sus competencias a 15ff

OEFA 011

012

013  
100-11

Of. 66-2020-SGCAY S-GSP-MOP a sus Presidentes de ATRI informando que solicite lo requerido al ATRI con razón que se este dilucidando dicho expediente en dicha entidad.  
Of. 67-2020/SGCAY S-GSP-MOP - A OEFA. Despues respuesta de las acciones realizadas remida por mesa de partes virtual.

014

10159

Procedo N° 375-2020-SGCAY S-GSP-MOP A GDU para su atención  
Of. N° 043-2020-SGCAY S-GSP-MOP 12-11-2020 Informe lo s actuados y Recomendado trasladado a la SGCAY S y H.C. N° 050-2020-SGCAY S-D SGO DEL se traspasó el expediente para su atención de acuerdo a sus competencias al ser aparentemente un establecimiento ilegal a 12 fls. Prov. 620 12-11-20 conda sargos A MJB actual Inf. 374-20 09-1-21 indica que no funciona como penedenc pas lo que no procede el proceso de intervención H.C. 6-21 8-1-21 se dilucio exp a SGCAY S Prov. 20-21 12-1-21 Atenua y Informe según N° 5432 25-2-20 continuo pidiendo por a mesa de partes a 10 fls. para su resguardo y archivo

015

016  
6895  
OEFA

A OCI Dando Colocar acciones de seguimiento de expediente a 19 fls.  
Of. 051-2020 11-9-20 A OEFA - SINORDS Remitiendo información solicitada

017

11842

H.C. N° 59-2020-GOT-MOP A SGCAY S No esta contemplado en el mapa MOP Prov. N° 543-2020-SGCAY S-GSP-MOP 17-12-20 para su atención / Inf. N° 45-2020-604 bñados, base legal, se traslade a GDU para su atención a 15 fls.  
H.C. N° 014-2021-SGCAY S-GSP-MOP A GDU se traslade para su atención conforme a nuestras competencias municipales (autorizaciones y requisitos por el derecho de extracción de material no metálico va a 16 fls).

018

2020



de acuerdo a Competencias conforme a la Ley 27972, presencia de Residuos no metálicos y RSC y D. A 57 fls.

Horno del establecimiento horno; reitera pedido de intervención. Pro. 63-21-1-3-21 seguimiento AS no 07-21 07-3-21 SN. Alvaro Xora permite el ingreso al INT establecimiento de servicio de herreado, Chimenea, en la azotea del 2do piso sin chimenea, con ollín en el cielo del horno, recto de calamina con ollín, área de recepción troncos de árbol seco lugar fétido de limpieza, no con seguridad, NO certificado saneamiento ambiental, NO botiquín, NO extintor.





05-12-20	019-20	Elvis Jesús Yucra Sucasaca	Neftali Chacopeta Romos Local Avendano Alvarez	San Lucas
10538	A	San Lucas M2 A LT4 94 022 1056	San Lucas A-3 921 085155	
A-12-20	020-20	Florentino Figueroa Ceoras Humbolt 103 200 Mulas	Jose Antonio Nunez Penela Calle Huromar. 200 Mulas Av. Kennedy 2000	Calle Huromar Mulas en Chacras
29-12-20	021-20	Tarqui Carpio De Cruz Alejandra Ross Oib Jorge Chavez Av. San Martin M2 35 LT9 2n A	Pollenis Parat Oib Jorge Chavez Av. San Martin M2 35 LT10 2n A	
369,96	A			

2020



A-3	Carpintería Venta de Muebles en Telome	Ruao	Prov. 531-2020-SGCRYS-GSP-MOP 9-12-20 para su atención // A.S. 030-2020-EPD-01 // 15-12-20 se venifha el establecimiento venta de muebles sin ningún mesuración // Pto. 5-2021-GCOT A SGCRYS Informe Actuado y Pto. a 13 fls. Si corta carta al Administrador denunciante // CARTA No 02-2021-SGCRYS-GSP-MOP A Sr. Elvis Yucra Guocasa indicando que archivo de expediente // Pto. 23-2021-SGCRYS-GSP-MOP 8-1-2021 a tramite Documentario para Archivo resguardado 15 fls.
200	Extracción de motor no metálico	Polvo	Prov. 544-2020-SGCRYS-GSP-MOP 15-12-20 // Plan de Suspensión No 28-EPD-MOP Planes de acción // IT No 472000-GCOT Actuados. No se encuentran maquinaria solo zandas y arena gruesa y cascote de todos si. Nites que no realiza ningún trabajo de extracción de motor no metálico // A.S. No 32-2020-EPD-MOP 21-12-20. se toma acta de cierre del Si Nites // Carta 21-2020-SGCRYS-GSP-MOP se comunica conclusión de proceso, se da plazo de 5 días para adjuntar nuevas pruebas con la salvedad de enviarlo a Archivo // Pto. 24-2021-SGCRYS-GSP-MOP
	Pollería Emmace de Gasas	Cesses.	Prov. 014 4-1-2021. se proceda a su atención // A.S. 02-2021-EPD-SGCRYS-GSP-MOP 5-1-2021-SGCRYS-GSP-MOP indican que no fundena el mencionado establecimiento // Inf. 013-2021-GCOT-SGCRYS-GSP-MOP 12-02-2021 Actuados, si no haber nuevas pruebas su archivo. Carta No 6-SGCRYS-GSP-MOP 12-2-2021 a la Administrada denunciante haciendo conocer los actuados y Archivo al no estar fundacionado el establecimiento pollería // Pto. No 59-2021 A tramite documentario para su resguardo y archivo. A 2 fls



15063 A tributar documentalmente para su resguardo y archivarlo a 10 fs.